

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 16/20-09-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 171/2024	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κατιοντικού πολυηλεκτρολύτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3789/04-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα επτά (7) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Κουτσουμανής Γεώργιος - Βουλτσιδής Παναγιώτης - Κωνσταντίνου Δημήτριος - Σεβαστός Δημήτριος

Απόντες: Λαμπρινίδης Λάμπρος - Καραβούζης Στυλιανός - Καλαφάτης Τηλέμαχος - Μπουδούρη Αικατερίνη

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (-17^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τμήματος προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σχετικά με την αφυδάτωση της πλεονάζουσας βιομάζας στις ΕΕΛ Λιμένα και Ποτού, προτίθεται να προβεί σε επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη, σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι ισχυρά κατιονικός, υψηλού μοριακού βάρους, να επιτυγχάνει υψηλή διαύγαση και η εφαρμογή του να γίνεται σε μία ευρεία περιοχή pH από 4 έως 13, για την αφυδάτωση της πλεονάζουσας λάσπης από την εγκατάσταση αστικών λυμάτων με χρήση ταινιοφιλτράτρεςσας.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης, χαμηλής τοξικότητας.

Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο οποίο να περιγράφεται η μορφή στην οποία βρίσκεται το προϊόν, ο τρόπος χρήσης του προϊόντος, οι συνθήκες αποθήκευσης, πιθανοί κίνδυνοι για το προσωπικό και τον εξοπλισμό και ενέργειες σε περίπτωση διαφυγής του.

Θα πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της ενεργής ουσίας, ο χημικός τύπος της και το CAS-Number.

Το προϊόν θα πρέπει να παραμένει σταθερό κατά την αποθήκευση του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

Το προϊόν θα πρέπει να παραμένει σταθερό σε μορφή διαλύματος 0.5% με νερό για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.

Τα σακιά κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι κλεισμένα με ζελατίνα ή όπως αλλιώς εξασφαλίζεται η μη διαφυγή του προϊόντος και η μη επαφή του με υγρασία.

Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να συνοδεύεται από το Material Safety Data Sheet με πληροφορίες που αφορούν τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του, κινδύνους για την υγεία, πρώτες βοήθειες για το

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

A/A	Είδος	M.M.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πολυηλεκτρολύτης κατιοντικός	Kgr	1.000	3,10	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ				3.100,00
	ΦΠΑ 24%				744,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				3.844,00

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

- Συντάχθηκε και υπογράφηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της προμήθειας από το Τεχνικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για την εκκίνηση της διαδικασίας.
- Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3985/18-09-2024 Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ015445006.
- Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00291/18-09-2024 για δέσμευση πίστωσης ποσού 3.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:ΨΣΩΤΟΕΥΣ-50Α)
- Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3986/18-09-2024 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην εταιρία **ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ**, Δ/ση: ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ) τηλ.: 22950 29350, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ 094106501 (24PROC014912758).
- Κατατέθηκε η με αριθμ. πρωτ. 4012/19-09-2024 οικονομική προσφορά από την εταιρία **ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ** για το ποσό των 2.820,00 € πλέον Φ.Π.Α., συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

- Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση της προμήθειας κατιοντικού πολυηλεκτρολύτη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
- Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας κατιοντικού πολυηλεκτρολύτη στην εταιρία **ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ**, ΑΦΜ 094106501 και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση: ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ) τηλ.: 22950 29350, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, αντί του ποσού των 2.820,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 4012/19-09-2024 οικονομική της προσφορά, μέχρι 30-09-2024.
- Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-24 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2024.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

Μανίτσας Κωνσταντίνος

Σαλατάρης Αργύριος
Μανίτσας Δημήτριος
Κουτσουμανής Γεώργιος
Βουλτσίδης Παναγιώτης
Κωνσταντίνου Δημήτριος
Σεβαστός Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Θάσος 23-09-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος